

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Estetik Toplak Mat - Base P\_White  
Producttype : Watergebaseerde verf dispersie

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten\* in een industriële omgeving, SU19 Bouwnijverheid, SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel  
Enkel voor professioneel gebruik

Functie of gebruikscategorie : PC9a Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen, PROC7 Spuiten in een industriële omgeving, PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen, PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen, PROC10 Met roller of kwast aanbrengen, PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen, ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, ERC8c Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix, ERC8d Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, ERC8f Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix, ERC10a Wijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie, ERC11a Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Rewah  
Nijverheidsweg 24  
B-2240 Zandhoven  
Belgique-België  
T +32 (0)3 4751414

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +32 (0)70 245 245

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                                                        | Noodnummer         | Opmerking                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                        | + 32 (0)70 245 245 |                                                                                                                                  |
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)                                  | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00   | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  
EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.  
EUH208 - Bevat chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### 2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Het product voldoet niet aan de indelingscriteria voor PBT en zPzB.

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

#### 3.2. Mengsels

| Naam                                                      | Productidentificatie                                                   | %          | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polypropyleneglycol                                       | CAS-Nr: 25322-69-4                                                     | 0,1 – 5    | Acute Tox. 4 (Oraal), H302                                                                                                                                                                                                         |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate        | CAS-Nr: 6846-50-0<br>EG-Nr: 229-934-9<br>REACH-nr: 01-2119451093-47    | $\geq 0,1$ | Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                           |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                              | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6 | < 0,1      | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                  |
| chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EU Catalogus nr: 613-167-00-5                    | <0.0015    | Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 2 (Dermale), H310<br>Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Specifieke concentratiegrenzen:                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                                                      | Productidentificatie                                                   | Specifieke concentratiegrenzen (%)                                                                                                                                                               |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                              | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6 | (0,036 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                             |
| chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EU Catalogus nr: 613-167-00-5                    | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- EHBO na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water.
- EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt.
- EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/effecten : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet nodig.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.
- Ongeschikte blusmiddelen : Voor zover ons bekend, geen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Brandgevaar : In droge toestand: brandbaar.
- Explosiegevaar : Niet van toepassing.
- Reactiviteit in geval van vuur : Niet van toepassing.

### 5.3. Advies voor brandweertaken

- Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Overige informatie : Een hoge temperatuur kan giftige gassen vrijmaken.

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Voorkom lozing in het milieu. Beperk dat de vloeistof zich verspreidt over het oppervlak met drijvende schermen indien mogelijk.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Afval afvoeren conform de Wet Chemische Afvalstoffen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Niet blootstellen aan vrieskoude (vriestemperatuur tijdens opslag vermijden). Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : warmtebronnen. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.

Opslagtemperatuur : 5 – 30 °C

Opslagplaats : Niet blootstellen aan vrieskoude (vriestemperatuur tijdens opslag vermijden).

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

##### chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) (55965-84-9)

##### Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| TGG-8u (OEL TWA) | 0,2 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------|-----------------------|

##### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters. ISO 16321-1

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Indien herhaald huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men beschermingskleding dragen. Tyvek® schorten/overalls

##### Bescherming van de handen:

Draag waterdichte beschermende handschoenen EN ISO 374-1: 2016.

Alvorens nitrilhandschoenen te gebruiken: geef een voorbeeld van het type handschoen: nitrilhandschoenen, Viton-handschoenen, enz. Algemene voorbeelden in de tabel hieronder:

| Bescherming van de handen |                    |           |            |            |      |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------|
| Type                      | Materiaal          | permeatie | Dikte (mm) | Penetratie | Norm |
| Wegwerphandschoenen       | Nitrilrubber (NBR) |           | > 0.11 mm  |            |      |
| Herbruikbare handschoenen | Nitrilrubber (NBR) |           | > 0.38 mm  |            |      |

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. In het geval van dampen of aerosolen: draag een ademhalingsbescherming half masker P2. Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingsstoelstel dragen: . Masker P2 bij gebruik van een airless spuitmachine.

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

#### Beheersing van milieublootstelling:

Niet lozen in oppervlaktewater of riolering.

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar                 |
| Kleur             | : Kleur volgens kleurkeuze. |
| Geur              | : Kenmerkend.               |
| Geurdrempelwaarde | : Niet beschikbaar          |
| Smeltpunt         | : ≈ 0 °C                    |

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vriespunt                                       | : $\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$      |
| Kookpunt                                        | : $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$    |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet brandbaar.                          |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Niet van toepassing.                     |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Niet van toepassing.                     |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                         |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                         |
| Vlampunt                                        | : Niet van toepassing.                     |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar                         |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                         |
| pH                                              | : 7 – 9                                    |
| Viscositeit, kinematisch                        | : $\approx 19230,769\text{ mm}^2/\text{s}$ |
| Viscositeit, dynamisch                          | : $\approx 25000\text{ mPa}\cdot\text{s}$  |
| Oplosbaarheid                                   | : Oplosbaar in water.                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                         |
| Dampspanning                                    | : Niet van toepassing.                     |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                         |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                         |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                         |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                         |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                      |

## 9.2. Overige informatie

### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengbaarheid | : $> \text{g}/100\text{ml}$                                                              |
| VOC-gehalte  | : $< 130\text{ g/l}$ EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : $130\text{ g/l}$ (2010). |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Niet van toepassing.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Raadpleeg rubriek 10.1 over Reactiviteit.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreem hoge of lage temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De onvolledige verbranding maakt giftige koolstofmonoxyde, koolstofdioxyde en andere giftige gassen vrij.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) (55965-84-9) |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat                                                         | 457 mg/kg                                                                     |
| LD50 dermaal konijn                                                    | 660 mg/kg                                                                     |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                              | 2,36 mg/l/4u                                                                  |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)                               |                                                                               |
| LD50 oraal rat                                                         | 1193 ml/kg                                                                    |
| LD50 dermaal rat                                                       | 4115 mg/kg                                                                    |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                   | 0,21 mg/l                                                                     |
| 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate (6846-50-0)         |                                                                               |
| LD50 oraal rat                                                         | ≥ 2000 mg/kg                                                                  |
| LD50 dermaal konijn                                                    | ≥ 2000 mg/kg                                                                  |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                              | > 5,3 mg/l/4u                                                                 |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                | : Niet ingedeeld<br>pH: 7 – 9                                                 |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                         | : Niet ingedeeld<br>pH: 7 – 9                                                 |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                               | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                        | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Carcinogeniteit                                                        | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Giftigheid voor de voortplanting                                       | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij eenmalige blootstelling                                       | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij herhaalde blootstelling                                       | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Gevaar bij inademing                                                   | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                                                 | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Estetik Toplak Mat - Base P_White                                      |                                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                                               | ≈ 19230,769 mm²/s                                                             |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 11.2.2. Overige informatie

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Product oplosbaar in water.  
Ecologie - water : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

| chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) (55965-84-9) |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LC50 - Vissen [1]                                                      | 0,22 mg/l          |
| EC50 - Schaaldieren [1]                                                | 0,1 mg/l           |
| EC50 - Andere waterorganismen [1]                                      | 0,126 mg/l daphnia |
| EC50 72h - Algen [1]                                                   | 0,048 mg/l         |
| ErC50 algen                                                            | 0,048 mg/l         |
| NOEC chronisch vis                                                     | 0,098 mg/l         |
| NOEC chronisch schaaldieren                                            | 0,004 mg/l         |
| NOEC chronisch algen                                                   | 0,0012 mg/l        |

| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5) |            |
|------------------------------------------|------------|
| LC50 - Vissen [1]                        | 1,6 mg/l   |
| LC50 - Andere waterorganismen [1]        | 2,94 mg/l  |
| EC50 - Schaaldieren [1]                  | 2,94 mg/l  |
| EC50 72h - Algen [1]                     | 0,11 mg/l  |
| ErC50 algen                              | 0,11 mg/l  |
| NOEC (acuut)                             | 0,027 mg/l |
| NOEC (chronisch)                         | 0,15 mg/l  |
| NOEC chronisch algen                     | 0,055 mg/l |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Estetik Toplak Mat - Base P_White |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid   | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OEKO-criteria). |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Estetik Toplak Mat - Base P_White                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bioaccumulatie                                                         | Er treedt geen beduidende bioaccumulatie op. |
| chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1) (55965-84-9) |                                              |
| Bioconcentratiefactor (BCF REACH)                                      | 3,6                                          |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                        | -0,71 – 0,75                                 |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5)                               |                                              |
| Bioconcentratiefactor (BCF REACH)                                      | 6,95                                         |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                        | 0,7                                          |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| Estetik Toplak Mat - Base P_White |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ecologie - bodem                  | Niet bekend. |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Niet toegelaten via vuilnisbak of riolering, de volgende richtlijnen naleven: 75/442/EG & 91/689/EG .  
Ecologische informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IATA

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN-nr (ADR) : Niet van toepassing  
UN-nr (IATA) : Niet van toepassing

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing  
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

#### IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing  
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing

### 14.5. Milieugevaren

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet van toepassing

#### Luchttransport

Niet van toepassing

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

###### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

###### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

###### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

###### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

###### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

###### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

###### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

###### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : < 130 g/l EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 130 g/l (2010).

###### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

###### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

###### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : De stof is niet aanwezig

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|----------------|-----------|-------------|
| 8.2     |                |           |             |

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen.

# Estetik Toplak Mat - Base P\_White

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Full text of H- and EUH-phrases: |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermaal)           | Acute dermale toxiciteit, Categorie 2                                                                                                   |
| Acute Tox. 2 (Inhalatie)         | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2                                                                                             |
| Acute Tox. 3 (Oraal)             | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                                                                                   |
| Acute Tox. 4 (Oraal)             | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                                                   |
| Aquatic Acute 1                  | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                                     |
| Aquatic Chronic 1                | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                                 |
| Aquatic Chronic 2                | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                                 |
| Aquatic Chronic 3                | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                                                                                 |
| EUH208                           | Bevat chloromethylisothiazolineon & methylisothiazolineon (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210                           | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                                                      |
| EUH211                           | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.                              |
| Eye Dam. 1                       | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                                             |
| Eye Irrit. 2                     | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                                             |
| H301                             | Giftig bij inslikken.                                                                                                                   |
| H302                             | Schadelijk bij inslikken.                                                                                                               |
| H310                             | Dodelijk bij contact met de huid.                                                                                                       |
| H314                             | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                                          |
| H315                             | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                              |
| H317                             | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                            |
| H318                             | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                                          |
| H319                             | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                      |
| H330                             | Dodelijk bij inademing.                                                                                                                 |
| H361                             | Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.                                                                          |
| H400                             | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                                       |
| H410                             | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                              |
| H411                             | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                   |
| H412                             | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                               |
| Repr. 2                          | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                                                                   |
| Skin Corr. 1C                    | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C                                                                                   |
| Skin Irrit. 2                    | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                                    |
| Skin Sens. 1                     | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                                                         |
| Skin Sens. 1A                    | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                                                                        |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.