




rewah

Paint | Binnenmuren





Vorbereitung + Primers

Vorbereitung

Vooraleer te schilderen, moet de ondergrond voldoen aan 4 belangrijke voorwaarden: deze moet **proper, droog, stofvrij en vetvrij** zijn.

Omniclean

Biologisch afbreekbaar, geconcentreerd, industrieel schoonmaakmiddel voor muren, vloeren en andere oppervlakken. Puur of verdund te gebruiken. Op basis van biologisch afbreekbare, gemodificeerde tensioactieven en detergents. Verwijdert allerlei soorten vuil zoals afzettingen en vlekken van minerale, dierlijke en/of plantaardige oliën en vetten, de meest uiteenlopende atmosferische vervuilingen, planten, voedselresten, vogelpoep, rubbersporen, ...



De voorbereiding van de ondergrond, vooraleer te schilderen, is cruciaal.

Rewah heeft meer dan 10 specifieke reinigingsproducten, aangepast aan elke ondergrond en elk soort vervuiling. Dit gamma gaat van zure producten, over neutrale, tot zeer basische producten, alsook speciale oplossingen voor zouten of uitbloeiingen.

Om de juiste te kiezen raden wij aan om **een staaltje te zetten om het reinigingsresultaat te beoordelen**.

Uw Rewah-vertegenwoordiger kan u hierbij helpen.

Primers

Primers dragen bij aan de duurzaamheid en kwaliteit van de afwerkingslagen. Ze worden gebruikt op verpoederde ondergronden, blokkeren onderliggende vlekken en zorgen voor een optimale hechting van de verf.

Estetik Prim

Hoogwaardige, licht isolerende acrylaatprimer voor binnen.

- Grondlaag voor steenachtige ondergronden: baksteen, binnenmuren in pleisterwerk, gipskarton, ...
- Fixatie van licht verpoederende ondergronden



Estetik Isolprim

Universele, isolerende watergedragen primer voor binnen en buiten.

- Grondlaag voor hout en minerale ondergronden
- Isoleren van diverse soorten vervuiling zoals nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theeplekken, houttannine, ...
- Hechtingsprimer voor diverse moeilijke, poreuze en niet-poreuze ondergronden (vooraf testen)



Saltprim 2K

Zoutblokkerende, universele 2-componenten hechtprimer voor steenachtige materialen.

- Sluit restzouten zoals nitraten en chloriden op steenachtige materialen af zodanig dat deze geen schade meer kunnen teweegbrengen aan afwerkingslagen



Binnenverven

Binnenverven

Als afwerking op muren en plafond, biedt Rewah het Estetik-gamma aan, het topsysteem voor decoratieve binnenverven. Deze heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd bij de professionele schilder. Bovenop de high performance primer komt de top coating voor een perfecte afwerking, beschikbaar in duizenden kleuren, milieuvriendelijk, ... Tenslotte maakt Kalkverf Calciana het gamma binnenverven van Rewah compleet. Ideaal voor het bekomen van dat authentieke karakter, eventueel met speciale technieken.

Estetik Mat/Soft

Hoogwaardige functionele matte acrylaatafwerking. Afwasbaar, niet opglanzend, ... de perfecte afwerking. Verkrijgbaar in alle kleuren.



Estetik Plafond

Hoogwaardige aanzetvrije matte acrylaatafwerking voor plafonds. Uitstekende vloei en lange open tijd. Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren.



Kalkverf Calciana

Hoogkwalitatieve luchthardende kalkverf voor binnentoepassing. Op basis van zuiver, gedispergeerd kalkhydraat en natuurlijke vulstoffen.




Estetik Toplak Mat/Satin

Een watergedragen lak voor binnen, specifiek ontwikkeld voor gebruik op uiteenlopende gladde ondergronden, van hout, PVC tot aluminium, zink en zelfs oude verf- en laklagen.



Estetik Easy Mat

Zeer matte acrylaatafwerking voor binnenmuren en plafonds. Toe te passen op diverse ondergronden: pleisterwerk, gipskarton, baksteen,...



Estetik Mat



rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
België

03 475 14 14
info@rewah.com
www.rewah.com

Hebt u nog vragen? Contacteer ons gerust, onze technische specialisten staan altijd tot uw beschikking!